

JOINT FILLER

UK

DECLARATION OF PERFORMANCE

 Nr: **SI-BJ 001 v0**

1 Unique identification code of the product-type

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Type number

Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 95 | Colle PL5 | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégylidéco 2h30 | Prégylidéco 4h | Prégylidéco PE

3 Intended use or uses of the construction product

General building construction in accordance with EN 13963: 2005

in accordance with the applicable harmonised technical specification:

EN 13963:2005

4 Name and contact address of the manufacturer

SINIAT
**500, rue Marcel Demonque - CS 70088
84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE**

5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative

N/A

6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3 + System 4

7 Construction product covered by an harmonised standard

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Reaction to fire	-	A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Flexural strength	N	#REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 95 | Colle PL5 | PREGYDRO
A2 -> Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | Prégylidéco 2h30 | Prégylidéco 4h | Prégylidéco PE

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:


N/A

10 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13


VOEGMATERIAAL

NL

PRESTATIEVERKLARING

 Nr: **SI-BJ 001 v0**

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Type nummer

Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 95 | Colle PL5 | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégydéco 2h30 | Prégydéco 4h | Prégydéco PE

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,

Algemene bouw volgens EN 13963: 2005

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

SINIAT
500, rue Marcel Demonque - CS 70088
84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

N/A

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

System 3 + System 4

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Brandvoortplantingsklasse	-	A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Breuksterkte	N	#REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 95 | Colle PL5 | PREGYDRO
A2 -> Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | Prégydéco 2h30 |
Prégydéco 4h | Prégydéco PE

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product

N/A

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13


ENDUIT

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

 No: **SI-BJ 001 v0**

1 Code d'identification unique du produit type:

Bandes de jointoiment pour plaque de plâtre de code PT N° SI-BJ10

2 Numéro de type:

Prégyls 15 PTR | Prégyls 35 PR | Prégyls 45 PN | Prégyls 4 | Prégyls 55 S | Prégyls 75 S | Prégyls 95 | Colle PL5 | Prégyls 852 PE | Prégyl S PE | Prégyl XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégyldéco 2h30 | Prégyldéco 4h | Prégyldéco PE

3 Usage ou usages prévus du produit de construction,

Construction générale de bâtiment conformément à la norme EN 13963 :2005

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SINIAT
500, rue Marcel Demonque - CS 70088
84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate

N/A

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

System 3 + System 4

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Réaction au feu	-	A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Résistance à la flexion	N	#REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégyls 15 PTR | Prégyls 35 PR | Prégyls 45 PN | Prégyls 4 | Prégyls 95 | Colle PL5 | PREGYDRO
A2 -> Prégyls 55 S | Prégyls 75 S | Prégyls 852 PE | Prégyl S PE | Prégyl XS PE | PREGYWAB PE | Prégyldéco 2h30 | Prégyldéco 4h | Prégyldéco PE

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par

N/A

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13



PAKSALVE

DA

YDEEVNEDEKLARATION

Nr: **SI-BJ 001 v0**

1 Varetypens unikke identifikationskode:

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Typenummer:

Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 95 | Colle PL5 | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégydéco 2h30 | Prégydéco 4h | Prégydéco PE

3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser

General byggeri i overensstemmelse med EN 13963: 2005

i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten
EN 13963:2005

4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse

SINIAT

500, rue Marcel Demonque - CS 70088

84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant

N/A

6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne

System 3 + System 4

7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer	
			AVCP	referencedokument
Reaktion ved brand	-	A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Bøjningsstyrke	N	#REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 95 | Colle PL5 | PREGYDRO

A2 -> Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | Prégydéco 2h30 | Prégydéco 4h | Prégydéco PE

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder

N/A

10 Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13



FOGMASSA

SW

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: **SI-BJ 001 v0**

1 Produkttypens unika identifikationskod:

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Typnummer

Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 95 | Colle PL5 | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégydéco 2h30 | Prégydéco 4h | Prégydéco PE

3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,

Allmän byggnadskonstruktion i enlighet med EN 13963: 2005

harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsatt av tillverkaren:

EN 13963:2005

4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs

SINIAT

500, rue Marcel Demonque - CS 70088

84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges

N/A

6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens

System 3 + System 4

7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Reaktion vid brandpåverkan	-	A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Böjhållfasthet	N	#REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 95 | Colle PL5 | PREGYDRO

A2 -> Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | Prégydéco 2h30 | Prégydéco 4h | Prégydéco PE

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten

N/A

10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13



LIITOSMASSAN

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: **SI-BJ 001 v0**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Tyypinnumero

Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 95 | Colle PL5 | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégylis 2h30 | Prégylis 4h | Prégylis PE

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu

Yleinen talonrakentaminen standardin EN 13963: 2005

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden

SINIAT

500, rue Marcel Demonque - CS 70088

84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

N/A

6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti

System 3 + System 4

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	viiteasiakirja
Reagointi tuleen	-	A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Taivutuslujuus	N	#REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 95 | Colle PL5 | PREGYDRO

A2 -> Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | Prégylis 2h30 | Prégylis 4h | Prégylis PE

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

N/A

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13



FUGENSPACHTEL

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

 Nr: **SI-BJ 001 v0**

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Typennummer

Prégyllys 15 PTR | Prégyllys 35 PR | Prégyllys 45 PN | Prégyllys 4 | Prégyllys 55 S | Prégyllys 75 S | Prégyllys 95 | Colle PL5 | Prégyllys 852 PE | Prégyllys S PE | Prégyllys XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégyllys déco 2h30 | Prégyllys déco 4h | Prégyllys déco PE

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukt:

Allgemeiner Hochbau in Übereinstimmung mit EN 13963: 2005

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

EN 13963:2005

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

SINIAT
500, rue Marcel Demonque - CS 70088
84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

N/A

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3 + System 4

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
		AVCP	Referenzdokument
Brandverhalten	- A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
Biegefestigkeit	N #REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégyllys 15 PTR | Prégyllys 35 PR | Prégyllys 45 PN | Prégyllys 4 | Prégyllys 95 | Colle PL5 | PREGYDRO
A2 -> Prégyllys 55 S | Prégyllys 75 S | Prégyllys 852 PE | Prégyllys S PE | Prégyllys XS PE | PREGYWAB PE | Prégyllys déco 2h30 | Prégyllys déco 4h | Prégyllys déco PE

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die

N/A

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl:

01/07/13


FUGEMASSE

NO

YTELSESERKLÆRING

Nr: **SI-BJ 001 v0**

1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Compounds code PT No. SI-BJ

2 Typenummer

Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 95 | Colle PL5 | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | PREGYDRO | Prégylidéco 2h30 | Prégylidéco 4h | Prégylidéco PE

3 Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren

Vanlige bygningskonstruksjoner i henhold til EN 13963: 2005

i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

EN 13963:2005

4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

SINIAT

500, rue Marcel Demonque - CS 70088

84 915 AVIGNON cedex 9 - FRANCE

5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)

N/A

6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V

System 3 + System 4

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon	
		AVCP	Referenzdokument
reaksjon på brann	- A1 and A2-s1,d0	3	EN 13963:2005
bøystyrke	N #REF!	4	EN 13963:2005

A1 -> Prégylis 15 PTR | Prégylis 35 PR | Prégylis 45 PN | Prégylis 4 | Prégylis 95 | Colle PL5 | PREGYDRO

A2 -> Prégylis 55 S | Prégylis 75 S | Prégylis 852 PE | Prégylis S PE | Prégylis XS PE | PREGYWAB PE | Prégylidéco 2h30 | Prégylidéco 4h | Prégylidéco PE

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

N/A

10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Mr Olivier GUILLUY, Managing Director

Delfzijl: 01/07/13

