

## Gypsum plasterboards insulation panels

UK

### DECLARATION OF PERFORMANCE

 Nr: **SIDE139500001**

- 1 Unique identification code of the product-type  
**EN 13950- PU**
- 2 Intended use or uses of the construction product  
**Thermal insulation for buildings**
- 3 Name and contact address of the manufacturer  
**SINIAT BV**  
**Postbus 45**  
**9930 AA DELFZIJL - the Netherlands**  
[www.siniat.nl](http://www.siniat.nl)
- 4 Where applicable, name and contact address of the authorised representative:  
**N/A**
- 5 System of AVCP  
**System 3 and 4**
- 6a Construction product covered by an harmonised standard  
**EN 13950:2014**
- Notified body  
**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**

#### 7 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Reaction to fire (for exposed situations)	-	B	3	EN 13950:2014
Water vapour permeability (for moisture diffusion control)	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Flexural strength	N (transverse direction))	passed	4	EN 13950:2014
	N (longitudinal direction))	passed		
Impact resistance (in end use conditions)	-	System performance	4	EN 13950:2014
Direct airborne sound insulation (in end use conditions)	$Rw+C = ..$ [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
Acoustic absorption (in end use conditions)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
Thermal resistance (expressed as thermal conductivity)	$m^2K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Bart Welvaert**  
Managing Director



**Delfzijl**      **10-3-2015**  
(place and date of issue)

## Geïsoleerde gipskartonplaten

NL

### PRESTATIEVERKLARING

 Nr: **SIDE139500001**

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype:  
**EN 13950- PU**
- 2 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,  
**Isoleren van gebouwen**
- 3 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:  
**SINIAT BV**  
**Postbus 45**  
**9930 AA DELFZIJL - the Netherlands**  
**www.siniat.nl**
- 4 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:  
**N/A**
- 5 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:  
**System 3 and 4**
- 6a Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**EN 13950:2014**
- Notified body  
**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**
- 7 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Brandvoortplantingsklasse (bij directe blootstelling)	-	B	3	EN 13950:2014
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Breuksterkte	N (dwarsrichting)	passed	4	EN 13950:2006
	N (langsrichting)	passed		
Slagvastheid (systeem prestatie)	-	System performance	4	EN 13950:2014
Geluidsisolatie (in eindgebruik omstandigheden)	$Rw+C = ..$ [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
Akoestische absorptie (in eindgebruik omstandigheden)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$m^2K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

- 8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Bart Welvaert**  
 Managing Director


**Delfzijl**      **10-3-2015**  
 (place and date of issue)

## Plaque de plâtre Panneaux d'isolation

FR

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: **SIDE139500001**

- 1 Code d'identification unique du produit type:  
**EN 13950- PU**
- 2 Usage ou usages prévus du produit de construction,  
**Plaques de plâtre qui ont subi un traitement ultérieur**  
conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
**#VERW!**
- 3 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
**SINIAT BV**  
**Postbus 45**  
**9930 AA DELFZIJL - the Netherlands**  
**www.siniat.nl**
- 4 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat:  
**N/A**
- 5 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:  
**System 3 and 4**
- 6a Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  
**EN 13950:2014**  
Notified body  
**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**
- 7 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Réaction au feu (pour les situations exposées)	-	B	4	EN 13950:2014
La perméabilité de vapeur d'eau	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Résistance à la flexion	N (direction transversale)	passed	4	EN 13950:2006
	N (direction longitudinale)	passed		
Résistance aux chocs (les performances du système)	-	System performance	4	EN 13950:2014
Isolation au bruit aérien (performance du système)	$Rw+C = ..$ [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
L'absorption acoustique (performance du système)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
La conductivité thermique	$m^2 \cdot K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

- 8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Bart Welvaert**  
 Managing Director


**Delfzijl**      **10-3-2015**  
 (place and date of issue)

## Gipspladerne isoleringsplader

DA

### YDEEVNEDEKLARATION

 Nr: **SIDE139500001**

- 1 Varetypens unikke identifikationskode:  
**EN 13950- PU**
- 2 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser  
**Gipsplader, der har gennemgået yderligere forarbejdning**
- 3 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse:  
**SINIAT BV**  
**Postbus 45**  
**9930 AA DELFZIJL - the Netherlands**  
**www.siniat.nl**
- 4 I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant:  
**N/A**
- 5 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne:  
**System 3 and 4**
- 6a Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:  
**EN 13950:2014**
- Notified body  
**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**
- 7 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer	
			AVCP	referencedokument
Reaktion ved brand (for udsatte situationer)	-	B	4	EN 13950:2014
Vanddamp permeabilitet	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Bøjningsstyrke	N (tværgående retning)	passed	4	EN 13950:2006
	N (langsgående retning)	passed		
Slagstyrke (systemets ydeevne)	-	System performance	4	EN 13950:2014
Direkte luftlydisolation (systemets ydeevne)	$Rw+C = ..$ [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
Akustisk absorption (systemets ydeevne)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
Varmeledningsevne	$m^2K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Bart Welvaert**  
**Managing Director**

**Delfzijl**      **10-3-2015**  
 (place and date of issue)



## Gipsskivor isolerskivor

SV

### PRESTANDEDEKLARATION

 Nr: **SIDE139500001**

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:  
**EN 13950- PU**
- 2 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,  
**Gipsskivor som genomgått ytterligare bearbetning**
- 3 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs:  
**SINIAT BV**  
**Postbus 45**  
**9930 AA DELFZIJL - the Netherlands**  
**www.siniat.nl**
- 4 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges:  
**N/A**
- 5 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens:  
**System 3 and 4**
- 6a För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
**EN 13950:2014**
- Notified body  
**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**
- 7 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Reaktion vid brandpåverkan (för utsatta situationer)	-	B	4	EN 13950:2014
Vattenångpermeabilitet	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Böjhållfasthet	N (tvärriktningen)	passed	4	EN 13950:2006
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Slagsegghet (prestanda)	-	System performance	4	EN 13950:2014
Direkt luftjudisolering (prestanda)	$Rw+C = ..$ [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
Akustisk absorption (prestanda)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
Värmeledningsförmåga	$m^2K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Bart Welvaert**  
 Managing Director


**Delfzijl**      **10-3-2015**  
 (place and date of issue)

## Kipsilevyjen eristelevyjen

FI

### SUORITUSTASOILMOITUS

 Nro: **SIDE139500001**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**EN 13950- PU**

2 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Kipsilevy, jotka ovat läpikäyneet jatkojalostukseen**

3 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

**SINIAT BV  
 Postbus 45  
 9930 AA DELFZIJL - the Netherlands  
 www.siniat.nl**

4 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**N/A**

5 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**System 3 and 4**

6a Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

**EN 13950:2014**

Notified body

**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**

7 Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	viiteasiakirja
Reagointi tuleen (altistuvilla tilanteissa)	-	B	4	EN 13950:2014
Vesihöyryn läpäisevyys	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Taivutuslujuus	N (poikittaissuunnassa)	passed	4	EN 13950:2006
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Iskusitkeys (järjestelmän suorituskky)	-	System performance	4	EN 13950:2014
Suora ilmaääneneristys (järjestelmän suorituskky)	$Rw+C = ..$ [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
Akustinen absorptio (järjestelmän suorituskky)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
Lämmönjohtokky	$m^2 \cdot K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Bart Welvaert  
 Managing Director**

**Delfzijl**
**10-3-2015**

(place and date of issue)

## Gipsplater isolasjon paneler

NO

### YTELSESERKLÆRING

 Nr: **SIDE139500001**

- 1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**EN 13950- PU**
- 2 Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren  
**Gipsplater som har gjennomgått videre bearbeiding**
- 3 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**SINIAT BV**  
**Postbus 45**  
**9930 AA DELFZIJL - the Netherlands**  
**www.siniat.nl**
- 4 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):  
**N/A**
- 5 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**System 3 and 4**
- 6a Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:  
**EN 13950:2014**
- Notified body  
**Warrington Fire Gent (nr. 1173)**
- 7 Angitt ytelse:

Teknisk spesifikasjon	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon	
			AVCP	Referanse dokument
Brann (for utsatte situasjoner)	-	B	4	EN 13950:2014
Diffusjonsmotstandsfaktor	$\mu = ..$	60	4	EN 13950:2014
Bøystrekkfasthet	N (Querrichtung)	passed	4	EN 13950:2006
	N (Längsrichtung)	passed		
Slagfasthet	-	System performance	4	EN 13950:2014
Luftlydisolasjon ( i slutt bruksforhold)	Rw+C = .. [dB]	System performance	4	EN 13950:2014
Akustisk absorpsjon ( i slutt bruksforhold)	$\alpha_w$	System performance	4	EN 13950:2014
Termisk motstand (varmeledningsveiv)	$m^2K/W$	see table	4	EN 13950:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 13950:2014

- 8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Bart Welvaert**  
 Managing Director


**Delfzijl**      **10-3-2015**  
 (place and date of issue)

	m <sup>2</sup> .k/W
Prégytherm 10+20mm	
Prégytherm 12,5+20mm	0,85
Prégytherm 10+30mm	
Prégytherm 12,5+30mm	1,30
Prégytherm 10+40mm	
Prégytherm 12,5+40mm	1,70
Prégytherm 10+50mm	
Prégytherm 12,5+50mm	2,15
Prégytherm 10+60mm	
Prégytherm 12,5+60mm	2,60
Prégytherm 10+80mm	
Prégytherm 12,5+80mm	3,45
Prégytherm 10+100mm	
Prégytherm 12,5+12,50mm	4,30