

JOINT FILLER

UK

DECLARATION OF PERFORMANCE

 Nr: **SIDE139630003**

- 1 Unique identification code of the product-type
ReadyMix Pro
- 2 Type number
ReadyMix Pro
- 3 Intended use or uses of the construction product
Jointing compound for plasterboards
in accordance with the applicable harmonised technical specification:
EN 13963:2005
- 4 Name and contact address of the manufacturer
SINIAT B.V.
P.O. Box 45
9930AA DELFZIJL - the Netherlands
- 5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative
N/A
- 6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3
- 7 Construction product covered by an harmonised standard
CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Reaction to fire	-	A2	3	EN 13963:2005
Flexural strength	N	NPD	3	EN 13963:2005

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

N/A

- 10 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Yves Dupont, Managing Director
(name and function)



Delfzijl: 23-06-13
(place and date of issue)

(signature)

VOEGMATERIAAL

NL

PRESTATIEVERKLARING

 Nr: **SIDE139630003**

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype:
ReadyMix Pro
- 2 Type nummer
ReadyMix Pro
- 3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,
Voegmiddel voor gipskartonplaten
overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald
EN 13963:2005
- 4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant
SINIAT B.V.
Postbus 45
9930AA DELFZIJL - Nederland
- 5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:
N/A
- 6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct
System 3
- 7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt
CSTB (Organisme Notifié N°0679)
- 9 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Brandvoortplantingsklasse	-	A2	3	EN 13963:2005
Breuksterkte	N	NPD	3	EN 13963:2005

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product
N/A

- 10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Yves Dupont, Managing Director
(naam en functie)



Delfzijl: 23-06-13
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

ENDUIT

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: **SIDE139630003**

1 Code d'identification unique du produit type:

ReadyMix Pro

2 Numéro de type:

ReadyMix Pro

3 Usage ou usages prévus du produit de construction,

Enduit pour plaques de plâtre

conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 13963:2005

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SINIAT B.V.

P.O. Box 45

9930AA DELFZIJL - the Netherlands

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate

N/A

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

System 3

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Réaction au feu	-	A2	3	EN 13963:2005
Résistance à la flexion	N	NPD	3	EN 13963:2005

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par

N/A

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Yves Dupont, Managing Director

(naam en functie)

Delfzijl: 23-06-13

(date et lieu de délivrance)



(signature)

PAKSALVE

DA

YDEEVNEDEKLARATION

Nr: **SIDE139630003**

1 Varetypens unikke identifikationskode:

ReadyMix Pro

2 Typenummer:

ReadyMix Pro

3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser

Paksalve for gipsplader

i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten

EN 13963:2005

4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse

SINIAT B.V.

P.O. Box 45

9930AA DELFZIJL - the Netherlands

5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant

N/A

6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne

System 3

7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer	
			AVCP	referencedokument
Reaktion ved brand	-	A2	3	EN 13963:2005
Bøjningsstyrke	N	NPD	3	EN 13963:2005

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder

N/A

10 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Yves Dupont, Managing Director

(navn og stilling)



Delfzijl:

23-06-13

(sted og dato)

(underskrift)

FOGMASSA

SW

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: **SIDE139630003**

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:
ReadyMix Pro
- 2 Typnummer
ReadyMix Pro
- 3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
Fogmassa för gipsskivor
EN 13963:2005
- 4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs
SINIAT B.V.
Postbus 45
9930AA DELFZIJL - Nederland
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges
N/A
- 6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens
System 3
- 7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

- 9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Reaktion vid brandpåverkan	-	A2	3	EN 13963:2005
Böjhållfasthet	N	NPD	3	EN 13963:2005

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten
N/A

- 10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Yves Dupont, Managing Director
(namn och befattning)



Delfzijl: 23-06-13
(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

LIITOSMASSAN

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: **SIDE139630003**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

ReadyMix Pro

2 Tyyppinumero

ReadyMix Pro

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu

Liitosmassan ja kipsilevyt

EN 13963:2005

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden

SINIAT B.V.

P.O. Box 45

9930AA DELFZIJL - the Netherlands

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

N/A

6 Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti

System 3

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	viiteasiakirja
Reagointi tuleen	-	A2	3	EN 13963:2005
Taivutuslujuus	N	NPD	3	EN 13963:2005

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

N/A

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Yves Dupont, Managing Director

(nimi, tehtävä)



Delfzijl: 23-06-13

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

FUGENSPACHTEL

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

 Nr: **SIDE139630003**

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ReadyMix Pro

2 Typennummer

ReadyMix Pro

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukt:

Fugenspachtelmasse für das Verspachteln von Gipsplatten

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

EN 13963:2005

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

SINIAT B.V.
P.O. Box 45
9930AA DELFZIJL - the Netherlands

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

N/A

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation	
			AVCP	Referenzdokument
Brandverhalten	-	A2	3	EN 13963:2005
Biegefestigkeit	N	NPD	3	EN 13963:2005

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die

N/A

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Yves Dupont, Managing Director

(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Delfzijl: 23-06-13

(Ort und Datum der Ausstellung)

FUGEMASSE

NO

YTELSESERKLÆRING

Nr: **SIDE139630003**

1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

ReadyMix Pro

2 Typenummer

ReadyMix Pro

3 Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren

Fugemasse for gipsplater

i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

EN 13963:2005

4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

SINIAT B.V.

P.O. Box 45

9930AA DELFZIJL - the Netherlands

5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)

N/A

6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V

System 3

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

CSTB (Organisme Notifié N°0679)

9 Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon	
			AVCP	Referenzdokument
reaksjon på brann	-	A2	3	EN 13963:2005
bøystyrke	N	NPD	3	EN 13963:2005

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

N/A

10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Yves Dupont, Managing Director

(navn og stilling)



Delfzijl: 23-06-13

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)