

## JOINT FILLER

UK

### DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr: **SIDE139630003**

- 1 Unique identification code of the product-type  
**ReadyMix Pro**
- 2 Type number  
**ReadyMix Pro**
- 3 Intended use or uses of the construction product  
**Jointing compound for plasterboards**  
in accordance with the applicable harmonised technical specification:  
**EN 13963:2005**
- 4 Name and contact address of the manufacturer  
**SINIAT B.V.**  
**P.O. Box 45**  
**9930AA DELFZIJL - the Netherlands**
- 5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative:  
**N/A**
- 6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:  
**System 3**
- 7 Construction product covered by an harmonised standard  
**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Reaction to fire	-	A2	3	EN 13963:2005
Flexural strength	N	NPD	3	EN 13963:2005

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

**N/A**

- 10 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**B. Welvaert , Managing Director**

(name and function)

**Delfzijl: 02-12-13**

(place and date of issue)



(signature)

**VOEGMATERIAAL**

NL

**PRESTATIEVERKLARING**

 Nr: **SIDE139630003**

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

**ReadyMix Pro**

2 Type nummer

**ReadyMix Pro**

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,

**Voegmiddel voor gipskartonplaten**

overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**EN 13963:2005**

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

**SINIAT B.V.**
**Postbus 45**
**9930AA DELFZIJL - Nederland**

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

**N/A**

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 3**

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Brandvoortplantingsklasse	-	A2	3	EN 13963:2005
Breuksterkte	N	NPD	3	EN 13963:2005

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product

**N/A**

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**B. Welvaert , Managing Director**

(naam en functie)

**Delfzijl: 02-12-13**

(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

## ENDUIT

FR

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: **SIDE139630003**

1 Code d'identification unique du produit type:

**ReadyMix Pro**

2 Numéro de type:

**ReadyMix Pro**

3 Usage ou usages prévus du produit de construction,

**Enduit pour plaques de plâtre**

conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**EN 13963:2005**

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

**SINIAT B.V.**

**P.O. Box 45**

**9930AA DELFZIJL - the Netherlands**

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate:

**N/A**

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

**System 3**

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Réaction au feu	-	A2	3	EN 13963:2005
Résistance à la flexion	N	NPD	3	EN 13963:2005

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par

**N/A**

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

**B. Welvaert , Managing Director**

(naam en functie)

**Delfzijl: 02-12-13**

(date et lieu de délivrance)



(signature)

**PAKSALVE**

DA

**YDEEVNEDEKLARATION**Nr: **SIDE139630003**

1 Varetypens unikke identifikationskode:

**ReadyMix Pro**

2 Typenummer:

**ReadyMix Pro**

3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser

**Paksalve for gipsplader**

i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

**EN 13963:2005**

4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

**SINIAT B.V.****P.O. Box 45****9930AA DELFZIJL - the Netherlands**

5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

**N/A**

6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne:

**System 3**

7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer	
			AVCP	referencedokument
Reaktion ved brand	-	A2	3	EN 13963:2005
Bøjningsstyrke	N	NPD	3	EN 13963:2005

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

**N/A**

10 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.


Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**B. Welvaert , Managing Director**

(navn og stilling)

**Delfzijl: 02-12-13**

(sted og dato)



(underskrift)

**FOGMASSA**

SW

**PRESTANDEDEKLARATION**Nr: **SIDE139630003**

1 Produkttypens unika identifikationskod:

**ReadyMix Pro**

2 Typnummer

**ReadyMix Pro**

3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Fogmassa för gipsskivor****EN 13963:2005**

4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs:

**SINIAT B.V.****Postbus 45****9930AA DELFZIJL - Nederland**

5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges:

**N/A**

6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens:

**System 3**

7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Reaktion vid brandpåverkan	-	A2	3	EN 13963:2005
Böjhållfasthet	N	NPD	3	EN 13963:2005

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten

**N/A**

10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.


Undertecknat för tillverkaren av:

**B. Welvaert , Managing Director**

(namn och befattning)

**Delfzijl: 02-12-13**

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

## LIITOSMASSAN

FI

### SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: **SIDE139630003**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**ReadyMix Pro**

2 Tyyppinumero

**ReadyMix Pro**

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu

**Liitosmassan ja kipsilevyt**

**EN 13963:2005**

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

**SINIAT B.V.**

**P.O. Box 45**

**9930AA DELFZIJL - the Netherlands**

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**N/A**

6 Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**System 3**

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	viiteasiakirja
Reagointi tuleen	-	A2	3	EN 13963:2005
Taivutuslujuus	N	NPD	3	EN 13963:2005

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

**N/A**

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**B. Welvaert , Managing Director**

(nimi, tehtävä)

**Delfzijl: 02-12-13**

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)

## FUGENSPACHTEL

DE

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr: **SIDE139630003**

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**ReadyMix Pro**

2 Typennummer

**ReadyMix Pro**

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Fugenspachtelmasse für das Verspachteln von Gipsplatten**

**EN 13963:2005**

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**SINIAT B.V.**

**P.O. Box 45**

**9930AA DELFZIJL - the Netherlands**

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

**N/A**

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation	
			AVCP	Referenzdokument
Brandverhalten	-	A2	3	EN 13963:2005
Biegefestigkeit	N	NPD	3	EN 13963:2005

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die

**N/A**

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**B. Welvaert , Managing Director**

(Name und Funktion)

**Delfzijl: 02-12-13**

(Ort und Datum der Ausstellung)



## FUGEMASSE

NO

### YTELSESERKLÆRING

 Nr: **SIDE139630003**

1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**ReadyMix Pro**

2 Typenummer

**ReadyMix Pro**

3 Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren

**Fugemasse for gipsplater**

i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**EN 13963:2005**

4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**SINIAT B.V.**
**P.O. Box 45**
**9930AA DELFZIJL - the Netherlands**

5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

**N/A**

6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

**System 3**

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**CSTB (Organisme Notifié N°0679)**

9 Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikkasjon	
			AVCP	Referenzdokument
reaksjon på brann	-	A2	3	EN 13963:2005
bøystyrke	N	NPD	3	EN 13963:2005

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

**N/A**

10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.


Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**B. Welvaert , Managing Director**

(navn og stilling)

**Delfzijl: 02-12-13**

(sted og utstedelsesdato)



(underskrift)