

## Metal profiles

UK

### DECLARATION OF PERFORMANCE

 Nr: **SIDE14195003**

- 1 Unique identification code of the product-type  
**CD60 - NPP60 profiles and UD27 - NPH27 profiles**
- 2 Type number  
**CD60 - NPP60 profiles and UD27 - NPH27 profiles**
- 3 Intended use or uses of the construction product  
**Metal profiles for drywall constructions**  
 in accordance with the applicable harmonised technical specification:  
**EN 14195:2005**
- 4 Name and contact address of the manufacturer  
**SINIAT  
 P.O. Box 45  
 NL - 9930 AA DELFZIJL**
- 5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative:  
**N/A**
- 6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:  
**System 4**
- 7 Construction product covered by an harmonised standard  
**N/A**

### 9 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Reaction to fire	-	A1	4	EN 14195:2005
Flexural tensile strength	F	> 270 N/mm <sup>2</sup> - > < 500 N/mm <sup>2</sup>	4	EN 14195:2005

- 10 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**B. welvaert, Managing Director**

(name and function)

**Delfzijl**
**01-07-13**

(place and date of issue)



(signature)

## Metalen profielen

NL

### PRESTATIEVERKLARING

Nr: **SIDE14195003**

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

**CD60 - NPP60 profiles and UD27 - NPH27 profiles**

2 Type nummer

**CD60 - NPP60 profiles and UD27 - NPH27 profiles**

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,

**Metalen profielen voor de droge afbouw**

overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**EN 14195:2005**

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

**SINIAT**

**P.O. Box 45**

**NL - 9930 AA DELFZIJL**

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

**N/A**

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 4**

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**N/A**

9 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Brandvoortplantingsklasse	-	A1	4	EN 14195:2005
Treksterkte	F	> 270 N/mm <sup>2</sup> -> < 500 N/mm <sup>2</sup>	4	EN 14195:2005

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


**B. welvaert, Managing Director**

(naam en functie)

**Delfzijl**

**01-07-13**

(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

## Profils métalliques

FR

### DÉCLARATION DES PERFORMANCES

 No: **SIDE14195003**

1 Code d'identification unique du produit type:

**CD60 - NPP60 profiles and UD27 - NPH27 profiles**

2 Numéro de type:

**CD60 - NPP60 profiles and UD27 - NPH27 profiles**

3 Usage ou usages prévus du produit de construction,

**Application interne pour soutenir les systèmes de plaque de plâtres**  
 conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
**EN 14195:2005**

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

**SINIAT**  
**P.O. Box 45**  
**NL - 9930 AA DELFZIJL**

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate:

**N/A**

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

**System 4**

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**N/A**

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Réaction au feu	-	A1	4	EN 14195:2005
Résistance à la flexion	F	> 270 N/mm <sup>2</sup> - > < 500 N/mm <sup>2</sup>	4	EN 14195:2005

 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

**B. welvaert, Managing Director**

(naam en functie)

**Delfzijl**
**01-07-13**

(date et lieu de délivrance)



(signature)