

Screws for plasterboards

UK

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr: **SIDE14566001**

1 Unique identification code of the product-type

LaDura schroef

2 Type number

3,9x25mm, 3,9x38mm, 3,9x45mm

3 Intended use or uses of the construction product

screws for high density plasterboards, EN 14566:2008 + A1:2009

4 Name and contact address of the manufacturer

**SINIAT B.V.
P.O.Box 45
9930 AA NL-DEFLZIJL**

5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative:

N/A

6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7 Construction product covered by an harmonised standard

N/A

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Reaction to fire (for exposed situations)	-	A1	4	EN 14566:2008+A1:2009
Flexural strength	N	Passed	4	EN 14566:2008+A1:2009

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

N/A

10 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Mr. B. Welvaert, Managing Director

(name and function)

Delfzijl

02-12-13

(place and date of issue)



(signature)

Snelbouwschroeven

NL

PRESTATIEVERKLARING

Nr: **SIDE14566001**

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

LaDura schroef

2 Type nummer

3,9x25mm, 3,9x38mm, 3,9x45mm

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,

Bevestigingsmiddelen van harde gipskartonplaten, EN 14566:2008+A1:2009

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

**SINIAT B.V.
P.O.Box 45
9930 AA NL-DEFLZIJL**

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

N/A

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 4

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

N/A

9 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Brandvoortplantingsklasse (bij directe blootstelling)	-	A1	4	EN 14566:2008+A1:2009
Treksterkte	-	Passed	4	EN 14566:2008+A1:2009

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product

N/A

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Mr. B. Welvaert, Managing Director

(naam en functie)

Delfzijl

02-12-13

(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

Fixation des plaques de plâtres

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: **SIDE14566001**

1 Code d'identification unique du produit type:

LaDura schroef

2 Numéro de type:

3,9x25mm, 3,9x38mm, 3,9x45mm

3 Usage ou usages prévus du produit de construction,

Fixation des plaques de plâtres dans des ouvrages de construction conformément à la norme EN 14566 :2008+A1 :2009

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

**SINIAT B.V.
P.O.Box 45
9930 AA NL-DEFLZIJL**

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate:

N/A

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

System 4

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

N/A

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Réaction au feu (pour les situations exposées)	-	A1	4	EN 14566:2008+A1:2009
Résistance à la flexion	-	Passed	4	EN 14566:2008+A1:2009

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par

N/A

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Mr. B. Welvaert, Managing Director

(naam en functie)

Delfzijl

02-12-13

(date et lieu de délivrance)



(signature)