

Gypsum boards

UK

DECLARATION OF PERFORMANCE

 Nr: **SIDE15283010**

- 1 Unique identification code of the product-type
WAB Renderboard 12.5mm
- 2 Type number
WAB Renderboard 12.5mm
- 3 Intended use or uses of the construction product
Gypsumboards for construction works
in accordance with the applicable harmonised technical specification:
EN 15283-1+A1:2009
- 4 Name and contact address of the manufacturer
Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands
- 5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative:
N/A
- 6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3 + System 4
- 7 Construction product covered by an harmonised standard
BRE (no. 0832) Reaction to fire AVCP 3
CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification	
			AVCP	Reference document
Shear strength	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Reaction to fire	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Water vapour permeability	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Flexural strength	N (transverse direction))	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (longitudinal direction))	passed		
Impact resistance	-	System	4	EN 15283-1+A1
Direct air borne sound insulation	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Acoustic absorption	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Thermal resistance	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

N/A

- 10 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr B. WELVAERT, Managing Director
(name and function)



Delfzijl **07-07-14**
(place and date of issue)

(signature)

Gipsplaten

NL

PRESTATIEVERKLARING

 Nr: **SIDE15283010**

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

WAB Renderboard 12.5mm

2 Type nummer

WAB Renderboard 12.5mm

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct,

Gipsplaten voor bouwwerken

overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

EN 15283-1+A1:2009

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

N/A

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3 + System 4

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

BRE (no. 0832) Brandvoortplanting AVCP 3
CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)

9 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
			AVCP	Referentie document
Afschuifterkte	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Brandvoortplanting	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Waterdampdiffusie	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Breukstrekke	N (dwarsrichting)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (langsrichting)	passed		
Stootweerstand	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luchtgeluidsisolatie	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Geluidsabsorptie	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Thermische weerstand	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product

N/A

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(naam en functie)


Delfzijl
07-07-14

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

Plaques en plâtre

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: **SIDE15283010**

1 Code d'identification unique du produit type:

WAB Renderboard 12.5mm

2 Numéro de type:

WAB Renderboard 12.5mm

3 Usage ou usages prévus du produit de construction,

Plaque de plâtre pour la construction

conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15283-1+A1:2009

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

Siniat B.V.**P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands****Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands**

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate:

N/A

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

System 3 + System 4

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

BRE (no. 0832) Réaction au feu AVCP 3**CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)**

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
			AVCP	document de Referentie
Résistance au cisaillement	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Réaction au feu	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Résistance à la flexion	N (direction transversale)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (direction longitudinale)	passed		
Résistance aux chocs	-	System	4	EN 15283-1+A1
Isolation phonique	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
L'absorption acoustique	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Résistance thermique	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par **N/A**

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mr B. WELVAERT, Managing Director

(naam en functie)

Delfzijl**07-07-14**

(date et lieu de délivrance)



(signature)

Gipsplader

DA

YDEEVNEDEKLARATION

 Nr: **SIDE15283010**

- 1 Varetypens unikke identifikationskode:
WAB Renderboard 12.5mm
- 2 Typenummer:
WAB Renderboard 12.5mm
- 3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser
Gipsplader for generelle konstruktion
i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
EN 15283-1+A1:2009
- 4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:
Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands
- 5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:
N/A
- 6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne:
System 3 + System 4
- 7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
BRE (no. 0832) Reaktion på brand AVCP 3
CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)
- 9 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikation	
			AVCP	Reference dokument
Forskydningsstyrke	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Reaktion på brand	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Bøjningsstyrke	N (tværgående retning)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (langsgående retning)	passed		
Slagfasthed	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luftlydisolering	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Lydabsorptionskoefficient	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Varmeledningsevne	$\lambda = ..$ [W/(m.K)]	0,25	4	EN 15283-1+A1

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

N/A

- 10 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mr B. WELVAERT, Managing Director

(navn og stilling)


Delfzijl
07-07-14
 (sted og dato)

(underskrift)

Gipsskivor

SV

PRESTANDEDEKLARATION

 Nr: **SIDE15283010**

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:
WAB Renderboard 12.5mm
- 2 Typnummer
WAB Renderboard 12.5mm
- 3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,
Gipsskivor för allmänna konstruktion
harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
EN 15283-1+A1:2009
- 4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs:
Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges:
N/A
- 6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens:
System 3 + System 4
- 7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
BRE (no. 0832) Brandtekniska AVCP 3
CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)
- 9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Skjuvhållfasthet	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Brandtekniska egenskaper	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Vattenångpermeabilitet	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Böjhållfasthet	N (tvärriktningen)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Stöttålighet	-	System	4	EN 15283-1+A1
Ljudisolering luftburet ljud	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Ljudabsorption (hos slutanvändare)	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Värmeledningstal	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten
N/A

- 10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(namn och befattning)

Delfzijl 07-07-14
 (plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

Kipsilevyt

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

 Nro: **SIDE15283010**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

WAB Renderboard 12.5mm

2 Tyypinnumero

WAB Renderboard 12.5mm

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kipsilevyt yleisiä rakennustöitä
EN 15283-1+A1:2009

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

N/A

6 Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System 3 + System 4

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

BRE (no. 0832)
Paloluokitus
AVCP 3
CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)

9 Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	Viite dokumentti
Leikkauslujuus	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Paloluokitus	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Vesihöyrynläpäisykyky	μ = ..	10	4	EN 15283-1+A1
Taivutuslujuus	N (poikittaissuunnassa)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Iskunkestävyys	-	System	4	EN 15283-1+A1
Ilmaääneneristävyys	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Ääni absorptio	αw	System	4	EN 15283-1+A1
Lämmeneristys	λ = .. [W/(m.K)]	0,25	4	EN 15283-1+A1

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

N/A

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(nimi, tehtävä)

Delfzijl
07-07-14

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)

Gipsplater

NO

YTELSESERKLÆRING

 Nr: **SIDE15283010**

- 1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
WAB Renderboard 12.5mm
- 2 Typenummer:
WAB Renderboard 12.5mm
- 3 Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren
Gipsplater for vanlige bygningskonstruksjoner
i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
EN 15283-1+A1:2009
- 4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands
- 5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
Ikke relevant
- 6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 3 + System 4
- 7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
BRE (no. 0832) Brannklassifisering AVCP 3
CSTB (N°0679) | MPA BAU HANNOVER (N°10684)
- 9 Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon	
			AVCP	Referanse
Skjærfasthet	b = .. [N]	NPD	3	EN 15283-1+A1
Brannklassifisering	-	A2,s1-d0	3	EN 15283-1+A1
Diffusjonsmotstandsfaktor	$\mu = ..$	10	4	EN 15283-1+A1
Bøystrekkfasthet	N (På tvers)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (På langs)	passed		
Slagfasthet	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luftlydisolasjon	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Akustisk absorpsjon	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Termisk motstand	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

Ikke relevant

- 10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(navn og stilling)


Delfzijl **07-07-14**
 (sted og utstedelsesdato)

(underskrift)